Pipeta automatická nastavitelná Transferpette® S | Brand

Jednokanálové pipety s jednoduchým ovládáním a vysokou přesností dávkování pro objemy 0,1 µl až 10 ml

- Lehký a vyvážený ergonomický tvar pipety pro snadné ovládání pravou i levou rukou
- Jednou rukou i v rukavicích lze nejen pietovat a vyhodit špičku, ale i nastavit objem na čtyřmístném počitadle
- Zámek nastaveného objemu brání náhodné změně
- Barevné kódovaní kolečka pro nastavení objemu a blokovacího zámku pro rychlou identifikaci objemu pipety
- Tenký kónus pipety umožňuje pipetování i z úzkých nádob
- Minimální síla potřebná pro ovládání dávkovacího tlačítka a jeho krátký zdvih usnadňuje dlouhodobé rutinní použití
- Jednoduchá kalibrace bez použití nářadí díky technologii Easy Calibration
- Účinky UV záření mohou během standardní UV sterilizaci způsobit změnu barvy
- Pipeta je autoklávovatelné v sestaveném stavu bez nutnosti rozebrání při 121 °C (15 minut)
- Individuální kontrolní certifikát, záruka výrobce 3 roky

Technické parametry

Maximální hustota:	260 mPas
Teplotní rozmezí:	+15 až +40 °C
Záruka:	36 měsíců

Objem	Přesnost (%) při maximálním objemu	Přesnost (µl) při maximálním objemu	Reprodukovatelnost (%) při maximálním objemu	Reprodukovatelnost (µl) při maximálním objemu
0,1 - 1,0 µl	≤±2,0 %	≤±0,02 µl	≤1,2 %	≤0,012 µl
0,1 - 2,5 µl	≤±1,4 %	≤±0,036 µl	≤0,7 %	≤0,018 µl
0,5 - 10 µl	≤±1,0 %	≤±0,1 µl	≤0,5 %	≤0,05 µl
2 - 20 µl	≤±0,8 %	≤±0,16 µl	≤0,4 %	≤0,08 µl
5 - 50 µl	≤±0,8 %	≤±0,4 µl	≤0,3 %	≤0,15 µl
10 - 100 µl	≤±0,6 %	≤v±0,6 µl	≤0,2 %	≤0,2 µl
20 - 200 µl	≤±0,6 %	≤±1,2 µl	≤0,2 %	≤0,4 µl
100 - 1 000 µl	≤±0,6 %	≤±6 µl	≤0,2 %	≤2,0 µl
500 - 5 000 µl	≤±0,6 %	≤±30 µl	≤0,2 %	≤10 µl
1 000 - 10 000 µl	≤±0,6 %	≤±60 µl	≤0,2 %	≤20 µl



Mikro pipety Transferpette® S





Makro pipeta Transferpette® S 5 000 µl



Makro pipeta Transferpette® S 10 000 µl

Objem (µl)	Krok (µl)	Doporučená velikost špičky (µl)	Katalogové číslo
0,1 - 1	0,001	0,1 - 20	P705868
0,1 - 2,5	0,002	0,5 - 20	P705869
0,5 -10	0,01	0,5 - 20	P705870
2 - 20	0,02	2 - 200	P705872
5 - 50	0,05	2 - 200	P705873
10 - 100	0,1	2 - 200	P705874
20 - 200	0,2	2 - 200	P705878
100 - 1 000	1	50 - 1 000	P705880
500 - 5 000	5	500 - 5 000	P705882
1 000 - 10 000	10	1 000 - 10 000	P705884

Model 0,1 - 1,0 µl je určen pouze pro použití špiček nano-cap™ tip firmy BRAND.
Model 0,1 - 2.5 µl - při použití jiných než špiček nano-cap™ tips firrmy BRAND je nutná kalibrace a případně seřízení
Model 500 - 5 000 µl je určen pro použití 5 ml špiček firmy BRAND a Finnpipette® Thermo Fisher Scientific Inc.
Model 1 000 - 10 000 µl je určen pro použití 10 ml špiček firmy BRAND a vhodných špiček firem Gilson®
a Eppendorf

Pipety dodáváme s individuální kontrolním certifikátem, držákem pro zavěšení na polici, štítkem pro individuální identifikaci na opěrce prstu a silikonovou vazelinou

Sada automatických nastavitelných pipet Transferpette® S | BRAND

Cenově zvýhodněné sady nastavitelných pipet se základním příslušenstvím

- Sady tří a pěti pipet nejběžnější používaných v laboratorní praxi

Technické parametry

Záruka:	36 měsíců

Sada	Sada obsahuje	Katalogové číslo
Startovací kit Micro pipet Transferpette® S	3 pipety (0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl, 10-100 µl)	P705890

Startovací kit Midi pipet Transferpette® S	3 pipety (2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl)	P705891
Startovací kit Macro pipet Transferpette® S	3 pipety (100-1000 µl, 500-5000 µl, 1000-10000 µl)	P705892
Startovací kit Standard pipet Transferpette® S	3 pipety (0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl)	P705893
Pipety Transferpette® S sada 1	5 pipet (0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl)	P705896
Pipety Transferpette® S sada 2	5 pipet (0,5-10 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 50-1000 µl, 500-5000 µl)	P705897

Startovací kity 3 pipet dodáváme s třemi plastovými držáky na zavěšení na polici (kat.č. P704811) a krabičkami odpovídajících špiček.

Sady 5 pipet dodáváme s otočným stolním stojánkem pro 6 pipet (kat.č. P704807) a krabičkami odpovídajících špiček.



Sada 3 pipet Transferpette® S



Sada 5 pipet Transferpette® S