Lázně vodní nemíchané digitální WB | PHOENIX INSTRUMENT

Digitální vodní lázně se šikmým nerezovým víkem

- Tři velikosti lázní o objemu 5 až 22 litrů
- Model WB-22-P je s vestavěným cirkulačním čerpadlem pro rychlejší a rovnoměrnější distribuci tepla uvnitř lázně
- U modelu WB-22-P je rozsah provozních teplot od 5 °C nad pokojovou teplotou do 85 °C (rozsah nastavení teploty od 10 do 85 °C)
- Vana i plášť z vysoce kvalitní, korozivzdorné nerez oceli
- LCD displej pro zobrazení nastavené a skutečné teploty
- Digitální integrovaný časový spínač od 1 min do 99 hod 59 min nebo nepřetržitý provoz
- Topné těleso je zabudováno na dně vnitřní nádoby
- Vnitřní odtoková trubka s integrovanou rychlospojkou

Technické parametry

Teplota :	teplota okolí +5 až 99°C
Nastavitelný rozsah teplot :	+10 až 99°C
Teplotní stabilita/homogenita:	±0,5 °C
Tepelná ochrana :	pevně nastavený tepelný vypínač
Časový spínač:	1 min až 99 hod 59 min nebo nepřetržitý provoz

Model	Objem	Vnitřní rozměry (š x h x v)	Vnější rozměry (š x h x v)	Max. počet stojanů v lázni	Příkon	Hmotnost
WB-5	5 l	270 x 120 x 150 mm	480 x 215 x 335 mm	2 stojany na zkumavky	700 W	8 kg
WB-12	12 l	290 x 230 x 150 mm	480 x 310 x 375 mm	4 stojany na zkumavky	900 W	12 kg
WB-22	22 l	470 x 290 x 150 mm	680 x 365 x 395 mm	8 stojanů na zkumavky	1 100 W	18 kg
WB-22-P	22 l	470 x 290 x 150 mm	680 x 365 x 395 mm	8 stojanů na zkumavky	1 100 W	19 kg



Vodní lázeň WB-5



Vodní lázeň WB-12



Vodní lázeň WB-22



Otevřená vodní lázeň

Model	Objem (l)	Katalogové číslo
WB-5	5	R.1T1E.1
WB-12	12	R.EEA3.1
WB-22	22	R.EEA4.1
WB-22-P	22	R.EEA5.1

Dodáváno včetně odnímatelného dna a nerezového šikmého víka.

Stojánky pro vodní lázně WB

- Pevné nerezové stojánky na zkumavky různých průměrů

Technické parametry

Lázeň	WB-5	WB-12	WB-22	WB-22-P
Maximální počet stojánků	2	4	8	8

Popis	Katalogové číslo
Stojánek pro 20 zkumavek o průměru 13 mm	R.EEA6.1
Stojánek pro 20 zkumavek o průměru 18 mm	R.EEA7.1
Stojánek pro 5 zkumavek o průměru 31 mm	R.EEA8.1



Stojánek na zkumavky