## Exsikátor skříňový Mini | SICCO

Mini 6,2litrový stohovatelný exsikátor pro uchovávání a sušení vzorků citlivých na světlo

- Pro exsikátory v provedení BASIC je nutno poličky objednat samostatně
- Průhledná konstrukce čirého a oranžového modelu umožňuje snadnou kontrolu uloženého materiálu
- Plnoformátové dveře s otevíráním pod velkým úhlem pro snadný přístup do vnitřního prostoru
- Těsnění dveří zabraňuje jakékoliv kontaminaci z vnější atmosféry
- Exsikátory lze stavět na sebe, vybrání dna a výstupky na stropě brání sklouznutí
- Součástí dodávky je silikagel 2-5 mm s oranžovým indikátorem v opakovaně uzaviratelné nádobce
- Exsikátory v provedení PREMIUM navíc s vestavěným hygrometrem a dvěma poličkami
- Modely s oranžově nebo černě probarveného polykarbonátu pro látky citlivé na UV světlo
- Modely "Gas-Filling" pro práci v umělé atmosféře se vstupním a výstupním otvorem s rychlospojkami na zadní stěně (rychlospojky a 5 m hadice je součástí balení)

### Technické parametry

| | |
|---|---|
| Materiál: | čirý, oranžový, nebo černý PC (polykarbonát) |
| Objem: | 6,2 l |
| Rozměry vnější (š × h × v): | 221 × 214 × 183 mm |
| Rozměry vnitřní (š × h × v): | 212 × 180 × 162 mm |
| Teplotní odolnost: | −35 °C to +70 °C |
| Maximální počet poliček: | 2 |
| Maximální zatížení: | 3 kg |
| Hmotnost: | 0,9 kg |




Exsikáror MINI Basic čirý




Exsikáror MINI PREMIUM čirý





Exsikáror MINI Protect Basic oranžový











Exsikáror Mini Gas-Filling PREMIUM

| Model | Katalogové číslo |
|---|---|
| Mini čirý; Basic | P185001 |
| Mini oranžový; Basic | P184206 |
| Mini černý; Basic | P184006 |
| Mini s držadlem; Basic | P184806 |

| | |
|---|---|
| Mini "Gas-Filling"; Basic | P184906 |
| Mini čirý; PREMIUM | P195001 |
| Mini oranžový; PREMIUM | P194206 |
| Mini černý; PREMIUM | P194006 |
| Mini s držadlem; PREMIUM | P194806 |
| Mini "Gas-Filling"; PREMIUM | P194906 |

**Příslušenství pro Mini exsikátory | SICCO**

Poličky a hadice pro Mini skříňové exsikátory SICCO

- Hadice pro výměnu atmosféry je zakončena rychlospojkami se zpětným ventilem


## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Materiál poličky: | čirý PMMA nebo černě probarvený PE |
| Rozměry čiré poličky: | 211 × 178 × 2,0 mm |
| Rozměry černé poličky: | 211 × 178 × 4,0 mm |
| Materiál hadice: | zesílený PVC |
| Rozměry hadice: | ID 9 mm, OD 15 mm, délka 5 m |

| Popis | Katalogové číslo |
|---|---|
| Polička čirá | P186075 |
| Polička černá | P186077 |
| Hadice pro výměnu atmosféry | P186401 |




Čirá polička




Černá polička




Hadice pro výměnu atmosféry